

CASERIES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

LA CONSTRUCCIÓN DE BOMBA MÁS DURADERA DISPONIBLE La meticulosa selección de materiales garantiza una fiabilidad a larga vida.

- Cilindros y Cabezas de hierro fundido 100%
- Cigüeñal duradero y resistente a la corrosión
- Reduce el estrés térmico para una mayor confiabilidad
- Cilindros y Cabeza de hierro fundido con aletas profundas para funcionamiento en frío
- La bomba de giro lento aumenta la vida útil de la bomba

DISEÑO INDUSTRIAL

El compresor de aire alternativo más robusto de su clase.

- Proporciona presiones más altas, mejor eficiencia y mayor vida útil
- Listo para manejar aplicaciones resistentes y de servicio pesado



QUALITY COMPONENTS

Para una mayor vida útil del producto y un rendimiento continuo.

- Los rodamientos de rodillos principales de grado industrial se ajustan con precisión para soportar todas las partes giratorias
- El sistema de válvulas de acero inoxidable de alto flujo y servicio pesado ofrece más cfm por caballo de fuerza
- El intercooler robusto aumenta la eficiencia del compresor
- El filtro/silenciador de entrada de metal es superior al de plástico
- Protector de banda de acero estampado de alta resistencia
- Descargadores de cabezal con válvula de succión para el funcionamiento continuo de los compresores de aire

DATOS TECNICOS

MODELOS ELECTRICOS

				CFM (@I75psi)	CONFIGURATION	STANDARDPACKAGE			ULTRAPACK*		
MODELS	НР	PUMP CYLINDERS				TANK (Gal.)	DIMENSIONS (LxWxH-In.)	WEIGHT (lbs.)	TANK (Gal.)	DIMENSIONS (LxWxH-In.)	WEIGHT (Lbs.)
CA5+	5	E57	2	18.5 Simplex	Horizontal	80	69 x 24 x 47	510	80	67 x 29 x 51	575
					Vertical		36 x 25 x 74			39 x 32 x 77	
				37 Duplex	Horizontal	120	76 x 27 x 52	910	120	78 x 29 x 53	975
CA7.5	7.5	E57	2	23.2 Simplex	Horizontal	80	69 x 24 x 47	530	80	69 x 32 x 48	580
					Vertical		36 x 25 x 74			39 x 37 x 75	
				46.4 Duplex	Horizontal	120	76 x 28 x 52	930	120	78 x 31 x 53	995
CA10	10	E71	3	34.2 Simplex	Horizontal	120	74 x 26 x 53	940	120	74 x 37 x 54	1026
					Vertical		45 x 34 x 80			45 x 34 x 80	
				68.4 Duplex	Horizontal	120	90 x 30 x 53	1225	120	96 x 32 x 53	1311
CA15	15	E15	3	42.6 Simplex	Horizontal	120	74 x 28 x 57	1225	120	74 x 35 x 58	1311

^{*}Available as base mount configuration